




ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Изображение	№ п/п	Обозначение	Характеристики				Суточное потребление электроэнергии кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)
			полки	Объём, л	Габариты, мм длина, ширина, высота			


Шкафы среднетемпературные (0...+8)°С с глухой дверью и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика

	1	Ш ХС-0.5	3	450	600	660	1950	2,7	17200
	2	Ш ХС-0.6	3	600	695	750	1950	2,8	18100
	3	Ш ХС-0.8	4	800	1200	660	1850	2,9	21700
	4	Ш ХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	22200
	5	Ш ХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	23700
	6	Ш ХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	24600


Шкафы среднетемпературные (0...+8)°С со стеклянной дверью и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика

	1	Ш ХС-0.5	3	450	600	660	1950	2,7	17700
	2	Ш ХС-0.6	3	600	695	750	1950	2,8	18400
	3	Ш ХС-0.8	4	800	1200	660	1850	2,9	22200
	4	Ш ХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	23000
	5	Ш ХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	24100
	6	Ш ХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	25700


Шкафы среднетемпературные (0...+8)°С со стеклянной дверью, лайт-боксом и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика

	1	Ш ХС-0.5	3	450	600	660	1950	2,7	18100
	2	Ш ХС-0.6	3	600	695	750	1950	2,8	18900
	3	Ш ХС-0.8	4	800	1200	660	1850	2,9	22900
	4	Ш ХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	23300
	5	Ш ХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	24600
	6	Ш ХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	26100

Шкафы среднетемпературные (0...+8)°С с раздвижными стеклянными дверями и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика


	1	Ш ХС-0.8	4	800	1200	700	1850	2,9	25300
	2	Ш ХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	25900
	3	Ш ХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	26500
	4	Ш ХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	27200

Шкафы среднетемпературные (0...+8)°С с динамическим охлаждением, раздвижными стеклянными дверями, передней стенкой из стеклопакета и автооттайкой.


	1	Ш ХС-0.8 СПС	4	800	1200	700	1800	2,9	25600
	2	Ш ХС-1.0 СПС	6	1000	1260	700	1950	5,6	26500
	3	Ш ХС-1.2 СПС	6	1200	1400	700	1950	7,0	27800
	4	Ш ХС-1.4 СПС	6	1400	1600	700	1950	7,2	28200

Изображение	№ п/п	Обозначение	полки	Объём, л	Габариты, мм			потребление электро- энергии кВт	цена, грн. (с НДС)
					длина,	ширина,	высота		


Шкафы универсальные (-5...+8)°С со статическим охлаждением, с глухой дверью и тэновой автооттайкой

	1	ШХУ-0.5	3	450	600	660	1950	3,6	19400
	2	ШХУ-0.6	3	600	695	800	1950	3,6	20000
	3	ШХУ-0.8	4	800	1200	670	1850	3,6	23900
	4	ШХУ-1.0	6	1000	1260	710	2000	4,6	26700
	5	ШХУ-1.2	6	1200	1400	710	2000	6,5	29400
	6	ШХУ-1.4	6	1400	1600	710	2000	6,5	31200


Шкафы низкотемпературные (-12...-15)°С с тэновой автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика

	1	ШХН-0.5	3	450	600	660	1950	3,6	20250
	2	ШХН-0.6	3	600	695	800	1950	3,6	21600
	3	ШХН-0.8	4	800	1200	670	1850	3,6	27200
	4	ШХН-1.0	6	1000	1260	710	2000	4,6	34400
	5	ШХН-1.2	6	1200	1400	710	2000	6,5	37400
	6	ШХН-1.4	6	1400	1600	710	2000	6,5	39300


Горки пристенные холодильные (регалы) "БРИЗ" (+1...+8)°С с динамическим охлаждением, автооттайкой и боковыми панелями со стеклопакетом

	1	ГПХ 1.25	6	1,97м2	1250	810	1950	10,0	33800
	2	ГПХ 1.5	6	2,36м2	1500	810	1950	12,5	36600
	3	ГПХ 1.8	6	2,83м2	1800	810	1950	16,0	39500
	4	ГПХ 2.0	6	3,15м2	2000	810	1950	16,5	41500

Горки пристенные холодильные (регалы) "БОРА" (+1...+8)°С с динамическим охлаждением и автооттайкой

	1	ГПХ 1.25	6	1,97м2	1250	810	1950	10,0	32200
	2	ГПХ 1.5	6	2,36м2	1500	810	1950	12,5	35100
	3	ГПХ 1.8	6	2,83м2	1800	810	1950	16,0	37900
	4	ГПХ 2.0	6	3,15м2	2000	810	1950	16,5	40300

Ванны холодильные (бонеты) пристенные - низкотемпературные (-15...-18)°С, среднетемпературные (0...+8)°С с автооттайкой

	1	ВХ-450		450	1570	1040	1050		35200
	2	ВХ-400		400	1570	960	1050		34800
	3	ВХ-390		390	1420	1040	1050		34400
	4	ВХ-360		360	1420	960	1050		34100

Конструктивные особенности оборудования:

у всех моделей корпуса, боковые панели, двери (кроме стеклянных) заливаются пенополиуретаном, что обеспечивает надежную теплоизоляцию, энергоэкономичность и долговечность оборудования; витрины и шкафы выпускаются в вариантах со статическим и динамическим охлаждением (последний позволяет экономить до 30% потребляемой электроэнергии).

Дополнительно к базовой комплектации предлагается:

установка ТЭНа на испаритель для автоматической оттайки

установка ТЭНа на испаритель для автоматической оттайки - 350грн.

стеклянной полки — 400грн., перегородки - 300грн., ночной шторы на горки пристенные -2000грн.,

полки продавца из нержавеющей стали на витрины "ПАЛЬМИРА", "ЛИРА", "КЛАССИКА", "ЭЛЕГИЯ" и "ОРБИТА" - 700грн, "ЕВРОПА" — 800грн.,

цвета изделий - стандартные (зеленый, синий, красный, желтый) - 200грн., нестандартный — 350грн. (в прайсе указаны цены для изделий белого цвета)

По техническим требованиям заказчиков:

может изготавливаться оборудование нестандартных размеров (длиной до 4м) и вариантов комплектации, а также угловые витрины.